

MERKBLATT

Seite 1 von 3

ÖR 1 b) und c) Anlage von Blühstreifen oder –Flächen auf Ackerland oder in Dauerkulturen (200 €/ha)

- Blühflächen/Blühstreifen: mind. 0,1 ha und max. 3 ha
- Mindestbreite des Schlags muss überwiegend 5 m breit sein
- Bei Dauerkulturen gelten keine Mindestgrößen bzw. Mindestbreiten
- **vorgegebene Saatgutmischung (siehe Anlage)**
- Saatgutbeleg muss bis zum 31.05.2026 bei der Bewilligungsstelle eingereicht werden
- Johanniskraut fällt ab 2026 als Mischungspartner weg
- Aussaat bis 15. Mai, Nachsaat bei unzureichendem Feldaufgang zulässig
- **Blühfläche muss im ersten Jahr bis zum 31.12 auf der Fläche verbleiben und kann ein weiteres Jahr ohne erneute Aussaat erhalten bleiben, wenn die Saatgutmischung b) verwendet wurde.**
- Wiederaufnahme in Produktion im zweiten Jahr ab 01.09. möglich (bzw. ab 16.08.)
- Restliche Voraussetzungen wie 1. a)

M E R K B L A T T

Seite 2 von 3

Zulässige Arten f. Saatgutmischung bei Blühstreifen/-flächen der ÖR 1b und 1c

Die Mischungsregeln sind unbedingt einzuhalten:

- a) **Mindestens 10 Arten der Gruppe A**, die zusätzlich durch Arten der Gruppe B ergänzt werden können **oder**
- b) **Mindestens 5 Arten der Gruppe A und mindestens 5 Arten der Gruppe B.**

In den Blühmischungen dürfen zusätzliche Arten enthalten sein, die nicht in der Anlage 5 der GAPDZVAV HE aufgeführt sind. Die Mindestanzahl an Arten aus der Anlage (siehe oben a) oder b)) muss aber erfüllt werden.

Gruppe A	
Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Anethum graveolens	Dill
Arabidopsis thaliana	Acker-Schmalwand
Borago officinalis	Borretsch
Calendula officinalis	Ringelblume
Euphorbia helioscopia	Sonnenwend-Wolfsmilch
Fagopyrum esculentum	Buchweizen
Helianthus annuus	Sonnenblume
Lamium purpureum	Purpurrote Taubnessel
Lapsana communis	Gewöhnlicher Rainkohl
Lepidium sativum	Kresse
Linum usitatissimum	Lein
Myosotis arvensis	Acker-Vergissmeinnicht
Phacelia tanacetifolia	Rainfarn-Phazelie
Polygonum arenastrum	Gleichblättriger Vogelknöterich
Raphanus sativus	Ölrettich
Valerianella locusta	Gewöhnliches Rapünzchen
Veronica arvensis	Feld-Ehrenpreis

MERKBLATT

Seite 3 von 3

Gruppe B	
Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
<i>Asparagus officinalis</i>	Gemüse-Spargel
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnlicher Gundermann
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Hartheu
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornschotenklee
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee
<i>Trifolium repens</i>	Weißklee